



HEATECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(CN 031)

CN 031 300 EI CLOUD W



TIN	305736
Вес нетто	9.64 kg
Максимальная мощность	3000 W
Терморегулятор	электронный
Обогреваемая площадь	24-32 m ²
Высота	0.45 m
Длина	1.18 m
Глубина	0.09 m
Гарантия	7



Управление Интернетом	да
IP 24	Да



Информация

CN 031 300 EI CLOUD W

- Оптимальная конвекция
- Точная настройка терморегулятора с точностью до 0.1°C
- Электронный терморегулятор 10-30°C
- Калибровка термостата для достижения желаемого комфорта - температурная корректировка $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Встроенный IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модуль для управления через Интернет
- Недельное программирование 24 ч / 7 дн. с шагом 30 минут
- Адаптивный старт с опцией вкл./выкл. - обеспечивает оптимальный комфорт и экономит энергию
- Возможность установки в ванную комнату - защита от брызг IP24
- Отложенный старт до 96 часов
- Функция "Защита от замерзания" - с фиксированной температурой 5°C с опцией вкл. / выкл.
- Блокировка клавиатуры / защита от детей
- Защита от перегрева
- LED дисплей с указанием желаемой и реальной комнатной температуры
- Прочная металлическая конструкция

Информация о серии

CN 031 300 EI CLOUD W

Электрические панельные конвекторы Heateco с управлением через Интернет. Это возможно благодаря электронному терморегулятору и «Smart» функциям, которые экономят энергию и облегчают жизнь потребителям. А именно: «Открытое окно/дверь», функция «Адаптивный старт», Температурная корректировка термостата $\pm 4^{\circ}\text{C}$, управление через Интернет, функция «Недельное программирование 24/7».