TESY
It's impressive



Wi-Fi

works with Google Home

BELLISLIMO LITE CLOUD

GCR 50 27 12 E32 ECW

TIN	306339
Чистый объем	40 L
Высота	0.704 m
Ширина	0.490 m
Глубина	0.280 m
Номинальная мощность	1200/1200 W
Установка	Зваротна
Гарантия	5
Время нагрева Δt 45K (15 - 60)	1:23 h:min

Управление Интернетом	да
Годовое потребление электроэнергии AEC	1308 kWh
Энергетический класс	B

Информация

GCR 50 27 12 E32 ECW

Электрычны воданагравальнік з двума рэзервуарамі і ВЫПАЎНОЙ устаноўкай
КІРАВАННЕ ПА ІНТЭРНЭТЫ І ПЕРСАНАЛІЗАВАНАЕ ПРАГРАМАВАННЕ з дадаткам MyTESY
ХУТКІ ПЕРШЫ ДУШ: Хутка награвае ваду для вашага душа
ФУНКЦЫЯ BOOST: Аднаразовае награванне да максімальнай тэмпературы
РЭЖЫМ АДПАЧЫНКУ: Проста ўсталюйце час і дату, і ваш BelliSlimo Lite будзе гатовы да васНАЙВЫШЭЙЫ КЛАС ЭНЕРГЕТИЧНАЙ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ў сваёй катэгорыі: клас энергаспажывання B
ЭКАНОМІЯ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ ДА 18% штотыдзень дзякуючы інтэлектуальнаму рэжыму ECONOMY SMART, які самастойна вучыцца
ЭНЕРГЕТИЧНЫ КАЛЬКУЛЯТАР
НЕЙТРАЛІЗУЕ БАКТЭРЫІ Ў БАКУ ДЗЯКУЮЧЫ АЎТАМАЦЫЙНАЙ НАСТРОЙЦЕ СУПРАЦЬ ЛЕГІЯНЕЛУ
СІСТЭМА САМАДЫЯГНОСТЫКІ дапамагае выявіць патэнцыйныя праблемы з прыладай
АНТЫАБЛЕДАВАННЕВЫСОКАЯ НАДЗЕЙНАСЦЬ І БЯСПЕКА працэсу абагрэву дзякуючы дакладнаму КАПІЛЯРНАМУ ТЭРМАСТАТУ
НАДЗЕЙНАЯ АНТЫКАРОЗІЙНАЯ АХОВА дзякуючы эмалеваму пакрыццю CRYSTALTECH бака і магніеваму анодуУСТОЕЧЛІВАСЦЬ ДА ВЫСОКІХ ТЕМПЕРАТУРЫ І ЦІСКАННЯ з трубой для гарачай вады з нержавеючай сталі
ТРЫВАЛАЕ ЗЛУЧЭННЕ паміж краямі рэзервуараў для вады з дапамогай ПЛАЗМЕННАЙ ЗВАРКІ
КЛАПАН ДЛЯ СКІДУ ПРЫЦІСКЕННЯ для прадухілення перавышэння ціску
САНІТАРНА-ЭПІДЭМІЯЛАГІЧНЫ СЕРТЫФІКАТ

Информация о серии

GCR 50 27 12 E32 ECW

Электрычны воданагравальнік з двума рэзервуарамі і ВЫПАЎНОЙ устаноўкай
КІРАВАННЕ ПА ІНТЭРНЭТЫ І ПЕРСАНАЛІЗАВАНАЕ ПРАГРАМАВАННЕ з дадаткам MyTESY
ХУТКІ ПЕРШЫ ДУШ: Хутка награвае ваду для вашага душа
ФУНКЦЫЯ BOOST: Аднаразовае награванне да максімальнай тэмпературы
РЭЖЫМ АДПАЧЫНКУ: Проста ўсталюйце час і дату, і ваш BelliSlimo Lite будзе гатовы да васНАЙВЫШЭЙЫ КЛАС ЭНЕРГЕТИЧНАЙ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ў сваёй катэгорыі: клас энергаспажывання B
ЭКАНОМІЯ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ ДА 18% штотыдзень дзякуючы інтэлектуальнаму рэжыму ECONOMY SMART, які самастойна вучыцца

ЭНЕРГЕТИЧНЫ КАЛЬКУЛЯТАР
НЕЙТРАЛІЗУЕ БАКТЭРЫІ Ў БАКУ ДЗЯКУЮЧЫ АЎТАМАЦЫЙНАЙ НАСТРОЙЦЕ СУПРАЦЬ ЛЕГІЯНЕЛУ
СІСТЭМА САМАДЫЯГНОСТЫКІ дапамагае выявіць патэнцыйныя праблемы з прыладай
АНТЫАБЛЕДАВАННЕВЫСОКАЯ НАДЗЕЙНАСЦЬ І БЯСПЕКА працэсу абагрэву дзякуючы дакладнаму КАПІЛЯРНАМУ ТЭРМАСТАТУ
НАДЗЕЙНАЯ АНТЫКАРОЗІЙНАЯ АХОВА дзякуючы эмалеваму пакрыццю CRYSTALTECH бака і магніеваму анодуУСТОЕЧЛІВАСЦЬ ДА ВЫСОКІХ ТЕМПЕРАТУРЫ І ЦІСКАННЯ з трубой для гарачай вады з нержавеючай сталі
ТРЫВАЛАЕ ЗЛУЧЭННЕ паміж краямі рэзервуараў для вады з дапамогай ПЛАЗМЕННАЙ ЗВАРКІ
КЛАПАН ДЛЯ СКІДУ ПРЫЦІСКЕННЯ для прадухілення перавышэння ціску
САНІТАРНА-ЭПІДЭМІЯЛАГІЧНЫ СЕРТЫФІКАТ